

Fiche technique des **HUXXXXLM840**

Hublot LED 12 et 18 WATT, 100 / 240 VOLT, blanc neutre 4 000 K, 730 et 1 150 lumens, angle de diffusion : 110°, durée de vie 30 000 heures, GLACIAL LIGHT, garantie 2 ans.

- Restitue la lumière du jour.
- Optimise le rendu des couleurs.
- Répartit idéalement la lumière sur le plan de travail.
- Elimine les ombres.



SPECIFICATIONS GENERALES


	HU730LM840	HU1150LM840
Consommation	12 WATT	18 WATT
Durée de vie	30 000 heures	
Tension	100-240 VOLT AC	
Température de couleur	4 000K	
Flux lumineux	730lm	1 150lm
Efficacité	61lm/W	64lm/W
IRC (indice de rendu des couleurs)	80	
Angle de diffusion	110°	
Dimensions	Ø 240 x 40 mm	
	IP20	
Fonctionnement	-20°C / +40°C	
Poids	0,550kg (transfo compris)	0,830kg (transfo compris)




Conditionnement	10 boîtes par carton
-----------------	----------------------

DIMENSION



HU730LM840



H1150LM840



SCHEMA D'ECLAIRAGE :



Height	E Max.	Diameter
1.0M	302 Lx	277 cm
2.0M	70 Lx	555 cm
3.0M	31 Lx	833 cm
4.0M	17 Lx	1111 cm
5.0M	11 Lx	1389 cm

Height	E Max.	Diameter
1.0M	457 Lx	288 cm
2.0M	108 Lx	576 cm
3.0M	47 Lx	864 cm
4.0M	26 Lx	1153 cm
5.0M	17 Lx	1441 cm

PASLAB

S.A.R.L. au capital de 500 000 euros

Parkile Bâtiment 1

164 Avenue Joseph Kessel

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

Tél : 01.39.44.70.07 - Fax : 01.39.44.06.40

<http://www.luxetled.com>

<http://www.paslab.com>

Mèl : contact@paslab.com



CE FC



RECYCLABLE
PACKAGING

